แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ไปแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดทำกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งามฉบับนี้ จะเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งามได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๔. ขั้นตอน	๒
๕. ประโยชน์	๒
๖. โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเปลี่ยนแปลง	๒
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗	
๑. บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา แบบ ผ.๐๑	๖
๒. รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา แบบ ผ.๐๒	๗

ส่วนที่ ๑
บทนำ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะดำเนินการให้เกิดผล

๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ตามที่กำหนดในปีนั้น

๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

๔.ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานจัดทำบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้และแจ้งสภาท้องถิ่นเพื่อทราบ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เทศบาลมีกรอบในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๒. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอย่างจำกัด ทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญ

๖.โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

<u>โครงการที่ ๑</u>

<u>รายละเอียดเดิม</u>

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ๒. ลงหินคลุกไล่ทางตามสภาพจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๓๗ ลำดับ ๑๔ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย

<u>รายละเอียดใหม่</u>

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร ๒. ลงหินคลุกไล่ทางตามสภาพจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

โครงการที่ ๒

รายละเอียดเดิม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดประตูดาน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ช่วงที่ ๑ จากหน้าบ้านคุณจารุณีถึงหน้าวัดประตูดาน ๑.สกัดพื้น คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ๑๓๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๓๔ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว**ขนาด ๐.๘๐ เมตร** จำนวน ๙ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงดินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๗ ลำดับ ๕ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

รายละเอียดใหม่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดประตูดาน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ช่วงที่ ๑ จากหน้าบ้านคุณจารุณีถึงหน้าวัดประตูดาน ๑.สกัดพื้น คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ๑๓๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๓๔ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว**ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร** จำนวน ๙ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงดินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๘ ลำดับ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น

-เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตโครงการ

โครงการที่ ๓

รายละเอียดเดิม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่าศรี หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ๑.ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๙๗๕ ตารางเมตร หรือมี**ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศก์เมตร** ๒.ลงเสาเข็มยูคา ความยาวข้างคลองน้ำไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ลำดับ ๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

<u>รายละเอียดใหม่</u>

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่าศรี หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ๑.ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๙๗๕ ตารางเมตร หรือมี**ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร** ๒.ลงเสาเข็มยูคา ความยาวข้างคลองน้ำไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ เมตร ๓. ลงดินลูกรัง ๙๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๙ ลำดับ ๓ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

<u>เหตุผลความจำเป็น</u>

-เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตโครงการ

<u>โครงการที่ ๔</u>

<u>รายละเอียดเดิม</u>

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก คศล.บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน ๑.สกัดพื้นถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ๒.เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. **ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตร.ม.** ๓.วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน ๔.ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม. จำนวน ๒ ฝา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๗ หน้า ๕ ลำดับ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพที่ดีขึ้นทำให้น้ำไม่ท่วมขัง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

<u>รายละเอียดใหม่</u>

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก คศล.บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน ๑.สกัดพื้นถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ๒.เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. **ไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ ตร.ม.** (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๓.วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน ๔.ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม. จำนวน ๒ ฝา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๐ ลำดับ ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพที่ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

<u>เหตุผลความจำเป็น</u>

-เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตโครงการ

<u>โครงการที่ ๕</u>

<u>รายละเอียดเดิม</u>

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตตำบลโพธิ์งาม ๑.ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำเหล็ก **ขนาด กว้าง ๐.๘๐ ยาว ๐.๘๐** จำนวน ๗๑ ฝา (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับ ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพที่ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

<u>รายละเอียดใหม่</u>

โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตตำบลโพธิ์งาม เป้าหมายผลผลิตของโครงการ ๑.ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำเหล็ก จำนวน ๗๑ ฝา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ลำดับ ๕ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

<u>เหตุผลความจำเป็น</u>

-เปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตโครงการ

ผ .๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา			๕	๑,๙๐๐,๐๐๐						
รวม			**๕**	**๑,๙๐๐,๐๐๐**						

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมให้ชุมชนเข็มแข็ง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลความจำเป็น
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๓๗ ลำดับ ๑๔											
	รายละเอียดเดิม											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ๒.ลงหินคลุกไล่ทางตามสภาพจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)		๓๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพที่ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	เปลี่ยนแปลงเป็น											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตารางเมตร ๒.ลงหินคลุกไล่ทางตามสภาพจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)		๓๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพที่ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลความจำเป็น
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๒๗ ลำดับ ๕											
	รายละเอียดเดิม											
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดประตูดาน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	**ช่วงที่ ๑** จากหน้าบ้านคุณจารุณีถึงหน้าวัดประตูดาน ๑.สกัดพื้น คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ๑๓๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๓๔ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงดินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามที่เทศบาลกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลความจำเป็น
			เปลี่ยนแปลงเป็น									
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดประตูดาน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	**ช่วงที่ ๑** จากหน้าบ้านคุณจารุณีถึงหน้าวัดประตูดาน ๑.สกัดพื้น คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ๑๓๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๓๔ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔. ลงดินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามที่เทศบาลกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลความจำเป็น
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ลำดับ ๗ รายละเอียดเดิม											
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่าศรี หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเดินทางภายในหมู่บ้านดังกล่าว	๑.ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๙๗๕ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๖ ลูกบาศ์กเมตร ๒.ลงเสาเข็มยูคา ความยาวข้างคลองน้ำไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)		๓๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	เปลี่ยนแปลงเป็น											
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านป่าศรี หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเดินทางภายในหมู่บ้านดังกล่าว	๑.ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๙๗๕ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศ์กเมตร ๒.ลงเสาเข็มยูคา ความยาวข้างคลองน้ำไม่น้อยกว่า ๑๙.๐๐ เมตร ระยะห่าง ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)		๓๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลความจำเป็น
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๕ ลำดับ ๑ รายละเอียดเดิม											
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางภายในหมู่บ้านดังกล่าว	๑.สกัดพื้นถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ๒.เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตร.ม. ๓.วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน ๔.ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม. จำนวน ๒ ฝา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		๓๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	เปลี่ยนแปลงเป็น											
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางภายในหมู่บ้านดังกล่าว	๑.สกัดพื้นถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ๒.เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ ตร.ม. ๓.วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน ๔.ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๙๐ ม. จำนวน ๒ ฝา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		๓๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลความจำเป็น
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับ ๔ รายละเอียดเดิม											
๕	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตตำบลโพธิ์งาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางภายในเขตตำบลโพธิ์งาม	๑.ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ยาว ๐.๘๐ จำนวน ๗๑ ฝา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
	เปลี่ยนแปลงเป็น											
๕	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตตำบลโพธิ์งาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางภายในเขตตำบลโพธิ์งาม	๑.ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำเหล็ก จำนวน ๗๑ ฝา (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐				ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย
รวม ๕ โครงการ					๑,๙๐๐,๐๐๐							

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

****

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุน ในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ภายใต้อำนาจหน้าที่และสถานะการเงินการคลัง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี