



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานนิติกร โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๘๘

ที่ ปจ ๗๓๔๐๑ / ๓๓๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม


ตามประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยหัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ ในไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามรายงานที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายอุสาค่ คนหลัก)
นิติกร

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....


(นางสาวประภาพร พอดี)

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จ.ส.อ.


(สุรียา รัตน์วิเศษฤทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

พันจ่าเอก


(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....


(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ

งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล
๓ เมษายน ๒๕๖๖

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมจนนำไปสู่การ
จัดทำบริการสาธารณะ

๑. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบปัญหาจากประชาชน แจ้ง
เรื่องฝาตะแกรงเหล็กที่ระบายภายในตำบลชำรุด

บัญชีฝาท่อที่ชำรุด ตำบลโพธิ์งาม

ลำดับที่	หมู่ที่	จำนวนฝา		ผู้สำรวจ	หมายเหตุ
		ใหญ่	เล็ก		
1	1	7 13			
2	2	7			
3	3	8 18			
4	4	3			
5	5	4			
6	8	8 18	4		
7	10	7			
8	17	4			
9	18	1			
รวมทั้งสิ้น		49	4		

ตรวจถูกต้อง

ร.ต. พ. น

(มรสพงษ์ เฉลิมศรี)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

๒. ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ดังนี้

- ๒.๑ นางลำ้า ปัญญาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๑๓ ฝา
- ๒.๒ นายสมใจ วันดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๙ ฝา
- ๒.๓ นางทองสน งามแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๙ ฝา
- ๒.๔ นายพงษ์ศักดิ์ รัตน์วิทย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๓ ฝา
- ๒.๕ นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม (หมู่ที่ ๕) พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๔ ฝา
- ๒.๖ นายวงเดือน ชาญเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๑๘ ฝา
- ๒.๗ ร.ต.บรรเทียง เฉลิมศรี สท.เขต ๒ (หมู่ที่ ๑๐) พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๗ ฝา
- ๒.๘ นายไพโรศาล ต่างแขวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๒ ฝา
- ๒.๙ นายยุวชนินทร์ ยอดดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ พบฝาดะแกรงเหล็กที่ระบายน้ำชำรุด จำนวน ๑ ฝา

รวม ๕๗ ฝา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๘๘ ต่อ ๑๐๖

ที่ ปจ.๗๓๔๐๗/๑๒๗๘ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจตามแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

๑. เรื่องเดิม

ตามทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของ ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง เลขรับ ๓๕๖๖ ลว. ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีขอให้เทศบาลตำบลโพธิ์งามปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำที่ชำรุดเป็นจำนวนมากภายในตำบลโพธิ์งาม ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา โดยกองช่างได้รับการสั่งการจากนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณีดังกล่าวนี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองช่าง ได้ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ตามที่แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนซึ่งมีจำนวน ๙ หมู่บ้าน และผู้สำรวจได้เข้าตรวจสอบฝาดะแกรงเป็นเวลา ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้นำสำรวจเป็นผู้นำแต่ละหมู่บ้านได้พาสำรวจได้ฝาดะแกรงบ่อกัก เมื่อสำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าฝาดะแกรงบ่อกักแต่ละหมู่บ้านมีการชำรุดเสียหาย และเหล็กโซ่มาเป็นเวลานานทำให้เหล็กเป็นสนิม ทำให้เหล็กพุกังและเหล็กฝาดะแกรงเดิมเป็นเหล็กที่ค่อนข้างบางทำให้ชำรุดได้ง่าย(รายละเอียดตามภาพถ่ายประกอบ)

๒.๑.๑ หมู่ที่ ๑ มีจำนวน ๑๓ ฝาดะแกรง ซึ่ง ๕ ฝาดะแกรงต้องมีการซ่อมแซมบ่อกักและเปลี่ยนเหล็กฉากปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีความเสี่ยงกับการเกิดอันตรายมากเพราะฝาดะแกรงเหล็กชำรุดเกือบทั้งสาย

๒.๑.๒ หมู่ที่ ๒ มีจำนวน ๙ ฝาดะแกรง ซึ่ง ๘ ฝาดะแกรงต้องมีการเปลี่ยนเหล็กฉากและซ่อมแซมบ่อกักใหม่

๒.๑.๓ หมู่ที่ ๓ มีจำนวน ๙ ฝาดะแกรง ซึ่ง ๑ ฝาดะแกรงต้องมีการเปลี่ยนเหล็กฉากและซ่อมแซมบ่อกักใหม่

๒.๑.๔ หมู่ที่ ๔ มีจำนวน ๓ ฝาดะแกรง

๒.๑.๕ หมู่ที่ ๕ มีจำนวน ๔ ฝาดะแกรง ซึ่ง ๑ ฝาดะแกรงต้องมีการเปลี่ยนเหล็กฉากและซ่อมแซมบ่อกักใหม่

๒.๑.๖ หมู่ที่ ๘ มีจำนวน ๑๘ ฝาดะแกรง

๒.๑.๗ หมู่ที่ ๑๐ มีจำนวน ๗ ฝาดะแกรง

๒.๑.๘ หมู่ที่ ๑๗ มีจำนวน ๒ ฝาดะแกรงมีการเปลี่ยนเหล็กฉากและซ่อมแซมบ่อกักใหม่

๒.๑.๙ หมู่ที่ ๑๘ มีจำนวน ๑ ฝาดะแกรง

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบ่อกักภายในตำบลให้กลับมาใช้งานได้ดีตามปกติ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิษฐ์ ภูมิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

-เห็นไม่ชอบ/เห็นไม่สมควร

(ลงชื่อ) 

(นายจิตรกร อภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง
30 ก.ย. 2565

ความเห็นของปลัดเทศบาล

เห็นควรส่งเรื่องให้ทาง: นาย

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก 

(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

30 ก.ย./2565

คำสั่งของนายกเทศมนตรีฯ

(ลงชื่อ) 

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

...../...../.....

บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล

หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)	
1	13 ฝาด	1	1.00	1.00	14.109527	101.511545	
		ฝาดที่ 1-5	2	1.00	1.00	14.109529	101.511664
		ซ่อมบ่อพัก	3	1.00	1.00	14.109541	101.51179
		เปลี่ยนเหล็ก	4	1.00	1.00	14.109544	101.511913
		จาก	5	0.90	0.90	14.109253	101.513631
			6	0.47	0.57	14.109165	101.514458
			7	0.73	0.73	14.109732	101.51525
			8	0.88	0.88	14.108915	101.514979
			9	0.88	0.88	14.108912	101.514834
			10	0.86	0.88	14.108917	101.514692
			11	0.88	0.88	14.108028	101.514296
			12	0.88	0.88	14.107741	101.514246
			13	0.88	0.88	14.10786	101.514263

บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล

หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
4	3 ฝาด	1	0.88	0.88	14.108754	101.505058
		2	0.88	0.88	14.108723	101.506654
		3	0.88	0.88	14.108752	101.507246

บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล

หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
5	4 ฝาด	1	0.88	0.88	14.125203	101.5159
		2	0.88	0.88	14.125236	101.515763
		3	0.88	0.88	14.125961	101.515543
		4	0.90	0.90	14.12633	101.51523
18	1 ฝาด	1	0.88	0.88	14.100661	101.506639

บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล

หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
8	18 ฝาด	1	0.40	0.60	14.103533	101.510207
		2	0.40	0.60	14.103504	101.510266
		3	0.40	0.60	14.103485	101.510368
		4	0.40	0.60	14.103436	101.510515
		5	0.40	0.60	14.103312	101.510754
		6	0.40	0.60	14.103163	101.510703
		7	0.88	0.88	14.10228	101.511627
		8	0.88	0.88	14.102308	101.511523
		9	0.88	0.88	14.102349	101.511371
		10	0.88	0.88	14.102451	101.511126
		11	0.88	0.88	14.10281	101.51052
		12	0.88	0.88	14.102772	101.509874
		13	0.88	0.88	14.102731	101.509732
		14	0.88	0.88	14.102632	101.509666
		15	0.88	0.88	14.102537	101.509563
		16	0.88	0.88	14.102439	101.509402
		17	0.88	0.88	14.102339	101.509236
		18	0.88	0.88	14.102278	101.509042

บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล

หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
2	9 ฝาด	1	0.74	0.74	14.113931	101.507529
	เปลี่ยนเหล็ก	2	0.74	0.74	14.11404	101.507541
	จากทั้งหมด	3	0.74	0.74	14.1142	101.507953
		4	0.74	0.74	14.114219	101.508068
		5	0.74	0.74	14.114212	101.508191
		6	0.74	0.74	14.114503	101.508333
		7	0.74	0.74	14.11465	101.508356
		8	0.43	0.55	14.114402	101.506444

	หน้าร้านหมอ	9	0.70	0.85	14.11545	101.504817
บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล						
หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
10	7 ฝาด	1	0.70	0.90	14.117286	101.504262
		2	0.88	0.88	14.118679	101.504839
		3	0.88	0.88	14.117509	101.503727
		4	0.88	0.88	14.118407	101.5039
		5	0.88	0.88	14.117539	101.502629
		6	0.88	0.88	14.11772	101.502935
	ทางเข้า ทด.	7	0.88	0.88	14.120978	101.505852
บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล						
หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
3	9 ฝาด	1	0.97	0.97	14.128799	101.491418
		2	0.97	0.97	14.128924	101.49144
		3	0.97	0.97	14.129117	101.491473
		4	0.97	0.97	14.129522	101.491525
		5	0.97	0.97	14.130695	101.491768
		6	0.97	0.97	14.130127	101.491622
		7	0.88	0.88	14.130998	101.492277
		8	0.88	0.88	14.132006	101.492843
		9	1.35	1.35	14.132562	101.49271
บันทึกแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน เรื่องฝาดะแกรงเหล็กภายในตำบล						
หมู่	จำนวน(N)	ฝาดที่	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พิกัดเส้นรุ้ง(X)	พิกัดเส้นแวง(Y)
17	2 ฝาด	1	0.70	0.90	14.12612	101.506818
			0.70	0.90	14.123506	101.50633

ภาพถ่ายฝาดะแกรงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแกรงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแครงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแกรงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแกรงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแครงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแรงแหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายผัดตะแกรงเหล็กที่ชำรุด



ภาพถ่ายฝาดะแกรงเหล็กที่ชำรุด



๓. สรุปราคากลางการก่อสร้าง
และตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนฝาคะแครงเหล็กบ่อพักระบายน้ำภายในตำบลโพธิ์งาม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1. รื้อถอน - ติดตั้งฝาคะแครงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 57 ฝาค

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนฝาบ่อพักตะแครงเหล็ก	ฝาค	57.00	100.00	5,700.00	1.3056	130.56	7,441.92
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วค้บ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วค้บ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนค้ซีเมนต์ ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 0.30 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 0.40 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 0.60 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 0.80 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 1.00 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 1.20 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาดØ 1.50 x1.00ม.มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานพร้อมฝาคะแครงเหล็ก	บ่อ	57.00	6,496.90	370,323.30	1.3056	8,482.35	483,494.10
					376,023.30		รวม	490,936.02
							ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ขอใช้งบประมาณเพียง	490,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 376,023.30

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3056

(ลงชื่อ)



(นายพิสิทธิ์ ภูมิ)

ผู้ช้จยนายช่างโยธา

ประมาณราคา/ตรวจสอบ

เห็นชอบ



(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กฝาบ่อพักระบายน้ำภายในตำบลโพธิ์งาม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.88X0.88 ม. จำนวน 24 ฝา

2.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.40X0.60 ม. จำนวน 6 ฝา

3.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.74X0.74 ม. จำนวน 7 ฝา

4.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 1.00X1.00 ม. จำนวน 4 ฝา

5.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.97X0.97 ม. จำนวน 6 ฝา

6.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.70X0.90 ม. จำนวน 4 ฝา

7.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.90X0.90 ม. จำนวน 2 ฝา

8.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.47X0.57 ม. จำนวน 1 ฝา

9.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.73X0.73 ม. จำนวน 1 ฝา

10.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 0.43X0.55 ม. จำนวน 1 ฝา

11.รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ขนาด 1.35X1.35 ม. จำนวน 1 ฝา

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝาตะแกรงเหล็กภายในตำบลโพธิ์งาม								
1.1	เหล็กฉาก 2 นิ้ว หน้า 3 มม.	0.20	ท่อน	480.00	96.00	-	-	96.00	สืบราคาบ้าน
1.2	เหล็กแบน 2 นิ้ว หน้า 9 มม.	3.70	ท่อน	850.00	3,145.00	-	-	3,145.00	พจน.กรุงเทพ
1.3	เหล็กแบน 1-1/2 นิ้ว หน้า 9 มม.	0.80	ท่อน	600.00	480.00	-	-	480.00	ช่างเหล็ก(สาขา)
1.4	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	2.00	ใบ	100.00	200.00	-	-	200.00	ระจันตคาม
1.5	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	1.60	กิโลกรัม	130.00	208.00	-	-	208.00	ระจันตคาม
1.6	สีกันสนิม	2.30	ตร.ม.	35.00	80.50	38.00	87.40	167.90	ถว.16.มิ.ย.65
1.7	ค่าแรงประกอบ-ติดตั้งพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก	1.00	บ่อ	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	สืบราคา
	รวมงานฝาบ่อพักระบายน้ำตะแกรงเหล็ก				4,209.50		2,287.40	6,496.90	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพิสิษฐ์ ภูมิ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1. ใ้ราคา สืบราคา ?
 2. ราคาทำเรือบ่อ/ฝาบ่อ ?



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐๖

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและสมดุล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทูทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงภาพ ออกพัก ภายในตำบล โพธิ์งาม	เพื่อให้มีระบบ ระบายน้ำที่ดีขึ้น และมีความ ปลอดภัยในการ สัญจร	ปรับปรุงภาพออกพัก ภายในตำบลโพธิ์งาม จำนวน ๖๖ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค- บริโภค	๑. วางท่อพีวีซี ๘ ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้นคุณภาพ ๘.๕ ชนิดบานหัว ระยะทาง ๖,๕๐๐ เมตร พร้อม ต่อท่อเชื่อมเข้า บ้านเรือนของผู้ใช้น้ำใน พื้นที่ จำนวน ๑๒๕ จุด	๔๙๓,๙๐๐	๐	๐	๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำ สะอาดสำหรับ การอุปโภค- บริโภคอย่าง พอเพียง	กองช่าง

๔. จัดทำแบบรูปรายละเอียด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม กองช่าง โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๘๘ ต่อ ๑๐๖

ที่ ปจ.๗๓๔๐๗/๑๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งแบบก่อสร้างงานปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำที่ชำรุดภายในตำบลโพธิ์งาม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

ตามทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของ ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง เลขรับ ๓๕๖๖ ลว. ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีขอให้เทศบาลตำบลโพธิ์งามปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำที่ชำรุดเป็นจำนวนมากภายในตำบลโพธิ์งาม ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา โดยกองช่างได้รับการสั่งการจากนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณีดังกล่าวนี้

ทางกองช่าง ได้ดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ทำการประเมินราคางานก่อสร้างใหม่ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงค่า Factor F ให้เป็นไปตามการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในหมวดงานก่อสร้างทาง และเขต Factor F ผนตชช ๑ ทำให้มูลค่างานก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๔๕๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยได้ส่งแบบมาพร้อมตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(เศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(เรื่องชัย รุ่งศิริ)


ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

16 ก.พ. 2566

ความเห็นของปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(เรื่องชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

16 ก.พ. 2566

คำสั่งของนายกเทศมนตรีฯ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

16 ก.พ. 2566

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนฝาดตะแกรงเหล็กบ่อพักระบายน้ำภายในตำบลโพธิ์งาม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1. รื้อถอน - ติดตั้งฝาดตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 57 ฝาด

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนฝาดบ่อพักตะแกรงเหล็ก	ฝาด	57.00	100.00	5,700.00	1.3822	138.22	7,878.54
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-					-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-					-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-					-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-					-
6	งานลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	ลบ.ม.	-					-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-					-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-					-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-					-
10	Expansion Joint	ม.	-					-
11	Contraction Joint	ม.	-					-
12	Longitudinal Joint	ม.	-					-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-					-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	-					-
21	งานพร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	57.00	5,640.90	321,531.30	1.3822	7,796.85	444,420.56
					327,231.30		รวม	452,299.10
ขอใช้งบประมาณ (ตัวอักษร)					สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			452,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 327,231.30

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธา

พันจ่าเอก



เห็นชอบ

(เรื่องชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

16 ก.พ. 2566

(ลงชื่อ)

อนุมัติ



(นายบันเทิง ปัญญาดี)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

16 ก.พ. 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ จ้างเหมาเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักระบายน้ำภายในตำบลโพธิ์งาม
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ปริมาณงาน

1. รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.88X0.88 ม. จำนวน 24 ฝา
2. รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X0.60 ม. จำนวน 6 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.74X0.74 ม. จำนวน 7 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00X1.00 ม. จำนวน 4 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.97X0.97 ม. จำนวน 6 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.70X0.90 ม. จำนวน 4 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.90X0.90 ม. จำนวน 2 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.47X0.57 ม. จำนวน 1 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.73X0.73 ม. จำนวน 1 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.43X0.55 ม. จำนวน 1 ฝา
- รื้อถอน - ติดตั้งฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 1.35X1.35 ม. จำนวน 1 ฝา

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
1	งานฝาตะแกรงเหล็กภายในตำบลโพธิ์งาม								
1.1	เหล็กฉาก 2 นิ้วหนา 3 มม.	0.20	ท่อน	390.00	78.00	-	78.00		สืบราคาจาก
1.2	เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 9 มม.	3.70	ท่อน	650.00	2,405.00	-	2,405.00		ทจก.กรุงเทพ
1.3	เหล็กแบน 1-1/2 นิ้วหนา 9 มม.	0.80	ท่อน	500.00	400.00	-	400.00		ค้าเหล็ก สาขา
1.4	ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว	2.00	ใบ	75.00	150.00	-	150.00		ประจันตคาม
1.5	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	1.60	กลอง	150.00	240.00	-	240.00		8 ก.พ. 66
1.6	ลิกั่นสนิม	2.30	ตร.ม.	35.00	80.50	38.00	87.40	167.90	
1.7	ค่าแรงประกอบ-ติดตั้งพร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก	1.00	บ่อ		-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	ราคาจากอัตรา
	- ค่าแรงช่างเชื่อมประกอบโครงเหล็ก จำนวน 2 คน จำนวน 2 วัน								ค่าจ้างตาม
									มาตรฐานฝีมือ
									แห่งชาติ
	รวมงานฝาท่อระบายน้ำตะแกรงเหล็ก				3,353.50		2,287.40	5,640.90	

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา/ตรวจสอบ

(นายเสกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)
วิศวกรโยธา

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๕๘



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา กำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้อง กับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี แต่เนื่องจากสภาวะการผันผวนทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป และค่าเฉลี่ยของอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ ๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๖ ต่อปี ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี พร้อมทั้ง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อนุช ทัศนิตเมธิต

(นางสาวกุลยา ทัศนิตเมธิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖


ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor





โครงการ

งานปรับปรุงฝายตะแครงเหล็กที่อรชะบายน้ำที่ชำรุด ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่ดำเนินการ

ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ปริมาณงาน

1. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.88X0.88 ม. จำนวน 24 ฝา
2. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40X0.60 ม. จำนวน 6 ฝา
3. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.74X0.74 ม. จำนวน 7 ฝา
4. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00X1.00 ม. จำนวน 4 ฝา
5. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.97X0.97 ม. จำนวน 6 ฝา
6. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.70X0.90 ม. จำนวน 4 ฝา
7. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.90X0.90 ม. จำนวน 2 ฝา
8. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.47X0.57 ม. จำนวน 1 ฝา
9. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.73X0.73 ม. จำนวน 1 ฝา
10. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 0.43X0.55 ม. จำนวน 1 ฝา
11. รื้อถอน - ตัดตั้งฝาป้องกันท่อระบายน้ำ ขนาด 1.35X1.35 ม. จำนวน 1 ฝา
11. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย



โครงการ	งานปรับปรุงฝาดู ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบล
สถานที่	
อ.ประจำ อ.ประจำติดตาม	ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม
สำรวจ/ออกแบบ	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยออกแบบ
เขียนแบบ/ตรวจสอบ	
เห็นชอบ	เพ็ญจิตต์ นิ่มน. วิศวกร
อนุมัติ	หญิงชัย ฟู นิตยเทศมนตรี
นายอัมรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบล	
แบบแสดง	
แบบแสดงปริ	
แผนที่/จำนวนแผ่น	
เลขที่แบบ	



โครงการ

งานปรับปรุงฝายตะแกรงเหล็ก
ท่อระบายน้ำที่ชำรุด
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่

ต.โพธิ์งาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

สำรวจ/ออกแบบ

ศ.โพธิ์งาม
ผู้ช่วยเกษตรนิเวศ

เขียนแบบ

เขียนแบบ/ตรวจสอบ

นางสาว...
วิศวกรโยธา

เห็นชอบ

นาง...
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม


อนุมัติ

นาง...
นายอัมรินทร์ ปิณฑุภาค
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดง

แผนที่ตำแหน่งข้อมูล
วางระบายน้ำ

แผนที่/จำนวนแผ่น	2	9
เลขที่แบบ		





โครงการ

งานปรับปรุงฝายตะกวดเกรงเหล็ก
 ทอระบายน้ำที่ชำรุด
 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่

ต.โพธิ์งาม
 อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

สำรวจ/ออกแบบ

พิสิทธิ์ ภูมิ
 ผู้ชำนาญช่างโยธา

เขียนแบบ

เขียนแบบ/ตรวจลงชื่อ

พิสิทธิ์ ภูมิ
 วิศวกรโยธา

เห็นชอบ

ประจักษ์ งามดี
 ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อนุมัติ

นายณัฏฐ์ ภูมิ
 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดง

แผนที่ตำแหน่งข้อมูล
 รางระบายน้ำ


แผ่นที่/จำนวนแผ่น

3

เลขที่แบบ

9

ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
G1	14.128799	101.491418	0.97x0.97
G2	14.128924	101.491440	0.97x0.97
G3	14.129117	101.491473	0.97x0.97
G4	14.129522	101.491525	0.97x0.97
G5	14.130695	101.491768	0.97x0.97
G6	14.130127	101.491622	0.97x0.97
G7	14.130998	101.492277	0.88x0.88
G8	14.132006	101.492803	0.88x0.88
G9	14.132562	101.492710	1.35x1.35





โครงการ
งานปรับปรุงแผนผังและกรงเหล็ก
ท่อระบายน้ำที่ชำรุด
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่
ต.โพธิ์งาม
อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.ปราจีนบุรี

สำรวจ/ออกแบบ
P/อ.บ.
ผู้ช่วยช่างโยธา

เขียนแบบ

เขียนแบบ/ตรวจสอบ
อ.อ.บ.
วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
อ.อ.บ.
ผู้บังคับกองพันช่างโยธา

อนุมัติ
อ.อ.บ.
นายจันทอง บัญญัติ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดง
แผนที่ตำแหน่งขุดเจาะ
วางระบายน้ำ


แผ่นที่จำนวนแผ่น 4 9
เลขที่แบบ

ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
H1	14.126120	101.506818	0.70x0.90
H2	14.123506	101.506330	0.70x0.90

ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
C1	14.125203	101.515900	0.88x0.88
C2	14.125236	101.515763	0.88x0.88
C3	14.125961	101.515543	0.88x0.88
C4	14.126330	101.515230	0.90x0.90

ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
E1	14.113931	101.507529	0.74x0.74
E2	14.114040	101.507541	0.74x0.74
E3	14.114200	101.507953	0.74x0.74
E4	14.114219	101.508068	0.74x0.74
E5	14.114212	101.508191	0.74x0.74
E6	14.114503	101.508333	0.74x0.74
E7	14.114650	101.508356	0.74x0.74
E8	14.114402	101.506444	0.43x0.55
E9	14.115450	101.504817	0.70x0.85

ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
F1	14.117286	101.504262	0.70x0.90
F2	14.118679	101.504839	0.88x0.88
F3	14.117509	101.503727	0.88x0.88
F4	14.118407	101.503900	0.88x0.88
F5	14.117539	101.502629	0.88x0.88
F6	14.117720	101.502935	0.88x0.88
F7	14.120978	101.505852	0.88x0.88





โครงการ

งานปรับปรุงฝายตะแกรงเหล็ก
ท่อระบายน้ำที่ชำรุด
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่

ต.โพธิ์งาม
อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.ปราจีนบุรี

สำรวจ/ออกแบบ

พล.โท ภูมิ
ผู้ช่วยเกษตรอำเภอ

เขียนแบบ

เขียนแบบ/ตรวจลงยา

พริษฐ์ วัฒนศิริ
วิศวกรโยธา

เก็บข้อมูล

ธีรชัย วัฒนศิริ
นักเทคนิคการก่อสร้าง

อนุมัติ

นางชนัดดา ปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม


แบบแสดง

แผนที่ตำแหน่งคู่มือ
วางระบายน้ำ

แผ่นที่/จำนวนแผ่น

5

เลขที่แบบ



ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
B1	14.108754	101.505058	0.88x0.88
B2	14.108723	101.506654	0.88x0.88
B3	14.108752	101.507246	0.88x0.88

ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
A1	14.109527	101.511545	1.00x1.00
A2	14.109529	101.511664	1.00x1.00
A3	14.109541	101.511790	1.00x1.00
A4	14.109544	101.511913	1.00x1.00
A5	14.109253	101.513631	0.90x0.90
A6	14.109165	101.514458	0.47x0.57
A7	14.109732	101.515250	0.73x0.73
A8	14.108915	101.514979	0.88x0.88
A9	14.108912	101.514834	0.88x0.88
A10	14.108917	101.514692	0.86x0.88
A11	14.108028	101.514296	0.88x0.88
A12	14.107741	101.514246	0.88x0.88
A13	14.107860	101.514263	0.88x0.88



โครงการ
งานปรับปรุงฝายตะแกรงเหล็ก
ทอระแนงน้ำที่เขื่อน
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่
ต.โพธิ์งาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

สำรวจ/ออกแบบ
สิริพงศ์ กุณี
ผู้ชำนาญช่างโยธา

เขียนแบบ
เขียนแบบ/ตรวจลง
วิภากร วัฒนศิริ
วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
อนันต์
เรืองชัย ใจศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดง
นางอัมมิ่ง ปิยะกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แผนที่ตำแหน่งข้อมูล
ราชกระบายน้ำ

แผนที่/จำนวนแผ่น 6
เลขที่แบบ



ตำแหน่ง	N	E	ขนาด
D1	14.103533	101.510207	0.40x0.60
D2	14.103504	101.510266	0.40x0.60
D3	14.103485	101.510368	0.40x0.60
D4	14.103436	101.510515	0.40x0.60
D5	14.103312	101.510754	0.40x0.60
D6	14.103163	101.510703	0.40x0.60
D7	14.102280	101.511627	0.88x0.88
D8	14.102308	101.511523	0.88x0.88
D9	14.102349	101.511371	0.88x0.88
D10	14.102451	101.511126	0.88x0.88
D11	14.102810	101.510520	0.88x0.88
D12	14.102772	101.509874	0.88x0.88
D13	14.102731	101.509732	0.88x0.88
D14	14.102632	101.509666	0.88x0.88
D15	14.102537	101.509563	0.88x0.88
D16	14.102439	101.509402	0.88x0.88
D17	14.102339	101.509236	0.88x0.88
D18	14.102278	101.509042	0.88x0.88

ก. ภูวรินทร์



โครงการ

งานปรับปรุงฝายตะแกรงเหล็ก
ท่อระบายน้ำที่ชำรุด
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่

ต.โพธิ์งาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีน

สำรวจ/ออกแบบ

[Signature]

วิชา/ชั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เขียนแบบ

เขียนแบบ/ตรวจแบบ

[Signature]

เห็นชอบ

[Signature]

เรื่องรับ อนุมัติ
คำสั่งควบคุมการก่อสร้าง

อนุมัติ

[Signature]

นายบัณฑิต ปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดง


แบบขยายโครงสร้าง
ฝายารระบายน้ำ

แผ่นที่/จำนวนแผ่น

7


เลขที่แบบ

แผ่นผ้าใบ แบ่งย่อยเป็น 2 แผ่น / จุด




แบบขยายฝายตะแกรงเหล็ก
Scale 1:20

บ่อพักน้ำรูปวงรี ขนาด 1.00x1.00 ม.



ขยายโครงสร้าง
Scale 1:50



แบบแปลนแสดงฝายบ่อพัก
Scale 1:20

เหล็กฉาก L 50x50x3 mm.
ตามขอบปากบ่อพัก



แบบแสดงรูปตัดบ่อพัก
Scale 1:20

Varies



โครงการ

งานปรับปรุงฝายตะกั่วเหล็ก
ที่ระยะบ้านท้ายเขื่อน
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม

สถานที่

ต.โพธิ์งาม
อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.บึงกาฬ

สำรวจ/ออกแบบ

ท.โพธิ์ ภู
ผู้ช่วยออกแบบ

เขียนแบบ

เขียนแบบ/ตรวจสอบ

พ.ท.โพธิ์ ภู
วิศวกร

เห็นชอบ

นายอรรถกร กิ่งแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อนุมัติ

นายอรรถกร กิ่งแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

แบบแสดง

ป้ายโครงการชั่วคราว

แผ่นที่/จำนวนแผ่น

เลขที่แบบ

- รายการประกอบแบบ**
1. พื้นป้ายเหล็กระนาดหน้าประตูเหล็กหรือโครงเหล็กแบบซี่โครง
 2. ตัวหนังสือสีขาว
 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบกำหนด
 4. แผ่นไม้ไผ่หรือป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม.
 5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ประกาศ

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ชื่อโครงการ:

บริเวณงาน:

งบประมาณ: บาท

สัญญาเลขที่: วันที่เริ่มสัญญา: วันที่สิ้นสุดสัญญา:

ผู้รับจ้าง:


ผู้ควบคุมงาน:

คณะกรรมการตรวจรางวัล

1. 4.

2. 5.

3.



หมายเหตุ

1. ป้ายประชาชนสัมพันธ์นี้คิดราคารวมไว้ในค่า Factor F แล้ว ในค่าป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดตั้งเพื่อประชาชนสัมพันธ์หรือเพื่อการโฆษณา
2. แบบป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



โครงการ
งานปรับปรุงฝายคู
ท่อระบายน้ำ
ในพื้นที่ตำบล
.....

สถานที่
ต.โพธิ์งาม
อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.ร้อยเอ็ด

สำรวจ/ออกแบบ
.....
วันที่ 20/1/2564
ผู้ช่วยช่าง
.....
เขียนแบบ
.....

เขียนแบบ/ตรวจสอบ
.....
วิชาช่าง
.....

เห็นชอบ
.....
เรื่องรับจ้าง
บริษัทเอกชน
.....
อนุมัติ
นายชั้นแจ้ง นัน
นายทศพรคนตรีคำ
.....
แบบแสดง
.....

ป้ายโครงการ
.....
แผ่นที่/จำนวนแผ่น
.....
เลขที่แบบ
.....


โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ
สัญญาเลขที่
ผู้รับจ้าง
ผู้ควบคุมงาน

รับเงินสัญญา
วันที่สิ้นสุดสัญญา
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.
2.
3.
4.
5.

- รายการประกอบแบบ**
- เสา พื้นปัทมาสีเซวท์ถึง 2 ด้าน ไร่สีน้เงินก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 รอบ
 - ตัวหนังสือสีสนิมทอร์สีขาว 3ม
 - ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสมกับความขนาดแบบที่กำหนด
 - แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม หน้า 0.8ม.ม
 - จุดติดตั้งที่กำหนดตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน



หมายเหตุ
1.ป้ายประชาสัมพันธ์มีขีดคราดควรวางในค่า Factor F แล้ว ในค่าป้ายหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งสำหรับติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ในสัญญาจ้าง
2.แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๕. เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

แบบขอเสนอญัตติ

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ด้วย เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฝาท่อระบายน้ำที่ใช้มานาน ผุกร่อน ซ้ำรูด ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่อยู่แนวกลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอยู่ริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๗ ฝา ปัจจุบันมีสภาพชำรุด ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการนำเหล็กแบนเชื่อมป้องกันอุบัติเหตุไว้

ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำดังกล่าว จำนวน ๕๗ ฝา เป็นเงินงบประมาณ จำนวน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และไม่มีเงินเพียงพอที่จะโอนงบประมาณ จึงจำเป็นต้องขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลฯ จัดทำโครงการดังกล่าว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินที่ขอเสนอ ๔๕๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

-เน้นเคาะ ข้างขวา ไปผู้เกี่ยวข้อง

จาก กข/ทศ/๑๖๖๑๗๗๗

๒/๒๖ ๒๖/๖



(นายบัณฑิต ปัญญาดี)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม



(นายอุสาค่ คนหลัก)
นิติกรปฏิบัติการ



(นางอัย รุ่งศิริ)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม



(นายเอกชัย เจริญธนบดี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม กองช่าง โทร. ๐-๓๗๔๑-๐๓๘๘ ต่อ ๑๐๖
 ที่ ปจ.๗๓๔๐๓/๑๗๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 เรื่อง ขอส่งเอกสารเพื่อเสนอญัตติต่อสภา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

ด้วย เทศบาลตำบลโพธิ์งามมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีฝาท่อระบายน้ำที่ใช้มานาน ผุกร่อน ชำรุด ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่อยู่แนวกลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอยู่ริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕๗ ฝาท่อ จำเป็นต้องจัดบริการสาธารณะตามภารกิจ อำนาจและหน้าที่ จึงขอเสนอญัตติ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โครงการปรับปรุงฝาท่อพักภายในตำบลโพธิ์งาม จำนวน ๕๗ จุด เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

บัดนี้ กองช่างฯ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่องานกิจการสภาจะได้ดำเนินการรวบรวมเสนอผู้บริหาร และเสนอญัตติต่อประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

ได้ส่งมอบ: สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
 สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
 สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

...../ 2-๑-๒๕๖๖

.....

ความเห็นของ ปลัดเทศบาล

พร้อมทั้ง นายอำเภอ มีมติเห็นชอบตามที่ขอ
ให้ดำเนินการ

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก.....

(เรื่องช่วย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

20 ก.พ. 2566

คำสั่งของนายกเทศมนตรีฯ

(ลงชื่อ)

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

...../...../.....

๖. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สภาเทศบาลตำบลโพธิ์งามพิจารณาอนุมัติให้ให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนิน
โครงการปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กในพื้นที่ของตำบลโพธิ์งาม
จำนวนงบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายเอกชัย เกรียงธนบดี	ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	
๒.	นายประสงค์ ชาวตร	รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	
๓.	นางสมฤดี ลือค่างาม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๔.	นายสมบุญ โพธิ์งาม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๕.	นายวิสูตร กำไรทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๖.	นายจรูญ ไกรสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๗.	นางชลอ รักษาพล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๘.	นายอภัย เตมีสุภาพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๙.	นางปิยะพร นกน้อย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๐.	ร้อยตรีบรรเทิง เณลิมศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๑.	นายวิเชียร วงษ์ชาติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๒.	พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ	เลขานุการสภาฯ	ปลัดเทศบาล

สมาชิกเทศบาลที่ลา

๑.	นายวิชัย ศิลาเลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
----	-------------------	-----------------------	--

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑. นายบันเทิง ปัญญาดี	นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม	
๒. นายจิรสิน ไวกาน	รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม	
๓. น.ส.นุภา เรืองศรี	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม	
๔. นายสมพงษ์ กองทวีผล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม	
๕. นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖. นายสมควร บุญประกอบ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๗. จ.ส.อ.สุรียา รัตนวิเศษฤทธิ์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.หัวหน้าสำนักปลัด	
๘. นางสาวกาญจนา บัวดอก	รักษาการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๙. นางสาวประภาพร พอดี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๑๐. นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
๑๑. นายอูสาร์ท คนหลัก	นิติกรปฏิบัติการ	
๑๒. นางเสาวนีย์ อินทร์สุข	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
๑๓. นายธวัชชัย พรหมจันทร์	ประธานประชาคมตำบลโพธิ์งาม	

๑๔.	นางสุดใจ ไคร์ครวญ	หัวหน้าสถานศึกษา
๑๕.	นางสาวฐิตารีย์ จักสี	ผู้ช่วยนิติกร
๑๖.	นางสาวอลิษา ผลารักษ์	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๑๗.	นางสาวนารี อินพันธ์	นักการ
๑๘.	ว่าที่ร้อยตรีกนกวรรณ นาดาศา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
๑๙.	นายสมบัติ สายแวง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศรี
เลขานุการสภาฯ

- ได้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุมโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมเลขานุการสภาฯ มาประชุม จำนวน ๑๒ คน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๙ คน เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้กล่าวเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเอกชัย เกียรติธนบดี
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- กล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภาฯ ๑ ท่าน ในวันนี้ ได้แก่ นายวิชัย ศิลาเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ เนื่องจากมีภารกิจจำเป็นต้องพาบิดาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

๒. เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านภัยแล้ง สำหรับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำให้ช่วยเหลือ

๓. เรื่องการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้งขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

๔. เรื่องปัญหาฝุ่นควัน PM ๒.๕ กล่าวฝากให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกประกาศแจ้งกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่เพื่อความตระหนักรู้ถูกข้อห้ามและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผา

๕. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางของถนนหมายเลข ๓๓ ทั้งเส้นเก่าและเส้นใหม่ ซึ่งได้รับการติดตั้งตลอดเส้นทางที่ผ่านพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนพื้นที่ของหมู่ที่ ๘ ที่ขาดช่วงไปได้รับการประสานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะได้เสนอและจัดทำให้ครบถ้วนต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายเอกชัย เกียรติธนบดี
ประธานสภาฯ

- กล่าวแจ้งให้สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

- ร่วมกันตรวจสอบใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที โดยที่ประชุมขอให้ปรับเปลี่ยนในส่วนของเรื่องอื่น ๆ เล็กน้อย ซึ่งไม่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป เมื่อได้ข้อสรุปแล้วประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม

- มติที่ประชุม - สมาชิกสภาในที่ประชุม จำนวน ๑๑ คน ได้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้ถาม (ไม่มี)
- นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภา - กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของการตอบกระตุ้ถามสำหรับการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยที่ ๔/๒๕๖๕) ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมรับทราบร่วมกันว่าจะชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กล่าวแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมต่อไปในวาระที่ ๖.๑ ต่อไป
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
- มติที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๕.๑ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุม ครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๗)
- นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภา - ก่อนเข้าสู่อการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และสมัยประชุม ครั้งแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๗ จะขอมอบหมายให้เลขาธิการฯ ได้กล่าวถึงกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม
- พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ เลขาธิการสภา - ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและ วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อ ๑๑ (๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน
- นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภา - เมื่อที่ประชุมได้ทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้าพเจ้าขอเสนอกำหนดสมัย ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสภาครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๗) ที่เป็นห้วงเวลาเดียวกันกับในปีก่อน ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีระยะห่าง ระหว่างสมัยประชุมเท่ากันคือ ๓ เดือน ให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา ดังนี้
๑. การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ สมัย เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาลฯ
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รวม ๓๐ วัน (กำหนดให้สมัยประชุมสภา เทศบาล ครั้งแรกเป็นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖)

๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวม ๓๐ วัน

๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ รวม ๓๐ วัน

๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวม ๓๐ วัน

๖. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไปมีกำหนดเวลารวม ๓๐ วัน

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหรือท่านใดจะนำเสนอกำหนดสมัยประชุมเป็นประการอื่น ขอให้กล่าวแจ้งต่อที่ประชุม

ร้อยตรีบัณฑิต เฉลิมศรี
สท.เขต ๒
ที่ประชุม
มติที่ประชุม

- กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามห้วงเวลาการกำหนดสมัยประชุมที่ประธานสภาฯ ได้เสนอเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสอดคล้องกับสมัยประชุมในปีก่อน ๆ จึงเป็นการเหมาะสมแล้ว

- ไม่มีการเสนอเพิ่มเติมประธานจึงได้ขอมติต่อที่ประชุม

- สมาชิกสภาในที่ประชุม จำนวน ๑๑ คน ได้เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมครั้งแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง โดยประธานในที่ประชุมงดออกเสียง

๕.๒ ขอให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุงฝาท่อบ่อกัก ภายในตำบลโพธิ์งาม จำนวน ๕๗ ฝา งบประมาณ จำนวน ๔๕๒,๐๐๐ บาท

เพื่อประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุม

นายเอกชัย เกียรติธนบดี
ประธานสภาฯ

- เพื่อประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ปัญญาดี

- กล่าวมอบหมายกองช่างชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม

นายกเทศมนตรี

นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์

- จำนวนฝาทะแกรงเหล็กที่จะขอให้จ่ายเงินสะสมทั้ง ๕๗ ฝา รายการ ตามแบบการก่อสร้างที่ได้สำเนาไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบราคาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๑. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๘ x ๐.๘๘ ม.จำนวน ๒๔ ฝา

๒. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ฝา

๓. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๗๔ x ๐.๗๔ ม. จำนวน ๗ ฝา

๔. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ ฝา

๕. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๗ x ๐.๘๗ ม. จำนวน ๖ ฝา

๖. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๔ ฝา

๗. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ ฝา

๘. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๗ x ๐.๕๗ ม. จำนวน ๑ ฝา

๙. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๗๓ x ๐.๗๓ ม. จำนวน ๑ ฝา

๑๐. ร้อยถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๓ x ๐.๕๕ ม. จำนวน ๑ ฝา

๑๑. รื้อถอน – ติดตั้ง ฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๓๕ x ๑.๓๕ ม. จำนวน ๑ ฝาท่อ
- นายเอกชัย เกียรติธนบดี ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่าทั้ง ๑๑ รายการของฝาท่อระบายน้ำดำเนินการพื้นที่ของหมู่ใดบ้าง
- นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ - รายละเอียดของพื้นที่ดำเนินโครงการปรากฏอยู่ในโครงการแล้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่สำรวจไว้ทุกพื้นที่ของตำบลโพธิ์งาม
- นางสมฤดี ลือค่างาม สท.เขต ๑ - กล่าวขอให้อธิบายรูปแบบโครงสร้างของฝาท่อ ขนาดของเหล็กที่ใช้ และวิธีการตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมที่ทําแล้วจะมีความแข็งแรงคงทนเพิ่มมากขึ้น สามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าฝาท่อเดิมที่ประสบปัญหาชำรุดและต้องซ่อมบำรุงอยู่บ่อยครั้ง อาจจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นการคุ้มค่า ประกอบกับฝาท่อในพื้นที่ของตำบลโพธิ์งามมีขนาดไม่เท่ากัน เมื่อแก้ไขปรับปรุงแล้วควรทำให้คงทนถาวรไปในคราวเดียวกันจะเป็นการประหยัดเวลา ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
- นายเอกชัย เกียรติธนบดี ประธานสภาฯ - กล่าวต่อที่ประชุมในส่วนของการก่อสร้างฝายเลขาได้แนบไปพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว ขอให้กองช่างได้อธิบายเพิ่มเติมที่ประชุม
- นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ - สำหรับแบบการก่อสร้างฝายเตแกรง จะมีส่วนของเหล็กแกรน และ เหล็กชวย ซึ่งเหล็กแกรนหลักวิ่งตามแนวยาว หน้ากว้าง ๑.๕ นิ้วหนา ๙ มิลลิเมตร และเหล็กชวย หน้ากว้าง ๒ นิ้วหนา ๙ มิลลิเมตร เป็นเหล็กที่ค่อนข้างหนา และส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการรับน้ำหนักและความคงทน คืองานเชื่อมที่ต้องได้มาตรฐานและจากการที่ลงพื้นตรวจสอบที่ร่วมกับปลัดเทศบาลฯปรากฏข้อมูลว่าฝาท่อเดิมมีบางจุดที่งานเชื่อมไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ทั้งนี้จะได้ร่วมตรวจสอบให้งานเชื่อมให้มีความเรียบร้อย โดยเชื่อมกำชับให้เต็มแผงเพื่อความแข็งแรงและให้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- นางสมฤดี ลือค่างาม สท.เขต ๑ - กล่าวเพิ่มเติม กรณีทําใหม่แล้วฝาท่อเดิมจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร และกรอบของที่รองรับฝาท่อต้องทําขึ้นใหม่หรือไม่ โดยเสนอให้มีการแสดงภาพของเหล็กที่จะใช้ทําฝายเตแกรง ลักษณะวิธีการเชื่อมทําอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
- นายเอกชัย เกียรติธนบดี ประธานสภาฯ - กล่าวเสริมต่อที่ประชุม เรื่องขนาดของฝาท่อที่มีขนาดไม่เท่ากัน ได้เคยสอบถามผอ.กองช่างท่านเดินก่อนที่จะโอนย้าย ได้รับการแจ้งว่า เนื่องจากความกว้างของเส้นทางในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นการยากที่จะขอพื้นที่เพิ่มเติมจากของประชาชน ส่วนของเดินที่รื้อออกขอให้เก็บไว้ซ่อมทดแทน ต่อไป
- นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรี - กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติม ละเอียดโครงสร้างของฝาท่อที่จะดำเนินการเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้เหล็กที่หนาขึ้นกว่าของเดิม จาก ๖ มม. เป็น ๙ มม. เพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น
- ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี สท.เขต ๒ - กล่าวให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ในฐานะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงฝายเตแกรงเหล็กในพื้นที่ของตำบลโพธิ์งาม ตามที่ได้ออกสำรวจลงพื้นที่จริง และได้เคยนำเรียนต่อสภาฯ ไปแล้วว่าฝายเตแกรงเดิมมีขนาดเหล็กที่บาง และการเชื่อมที่ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ซึ่งที่มีอยู่เดิมประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ฝาย ขอให้มีการจัดทำโครงการซ่อมแซมทุกปีเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเหล็กที่หนาขึ้นและได้มาตรฐานไปทดแทน

๒. ป็อกของฝาท่อมีขนาดที่ไม่เท่ากันการวางตะแกรงจะมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอส่งผลให้ของพื้นผิวจรรยาไม่ราบเรียบ

๓. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่าถนนแต่ละเส้นทางมีขนาดฝาท่อที่ไม่เท่ากัน จะมีขนาดที่ ๑๐๐ ซม. ๙๐ ซม. ๘๐ ซม. และ ๖๐ ซม. ซึ่งในเส้นทางเดียวกันบางพื้นที่ก็มีขนาดไม่เท่ากันต้องลงสำรวจพื้นที่จริงทุกฝาจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาฯ

- กล่าวฝากเรื่องการเชื่อมแซมฝาท่อให้ได้มาตรฐาน และในส่วนของบารองรับฝาตะแกรงให้ได้รับดับที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ เพื่อให้การใช้งานที่คงทน พร้อมทั้งแจ้งผอ.กองคลังให้กล่าวถึงรายละเอียดของเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้

นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผอ.กองคลัง

- กล่าวถึงรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ตามเอกสารที่ได้สำเนาให้กับสมาชิกสภาฯ ดังนี้

- ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘๓,๖๒๘,๙๓๐.๓๑ บาท

- หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน (๕,๒๓๒,๑๑๕.๐๑) เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๓๖,๓๕๕,๒๘๕,๐๐) (๔๑,๕๘๗,๔๐๐.๐๐)

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๔๑,๙๔๑,๕๓๐.๓๐ บาท

- หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน (๘,๙๙๓,๘๗๔.๙๙)

- เงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน (๘,๕๒๕,๒๕๖.๖๗)

- รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะช (-)

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒๔,๕๑๖,๓๙๘.๖๔ บาท

- หัก สำรองตามระเบียบ (๔,๒๒๒,๔๔๐.๐๐)

- หัก เงินสะสมที่ได้อนุมัติแล้วใจปีปัจจุบัน (๒๓๒,๐๐๐,๐๐)

- บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว รับคือเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีประมาณตกเบิกเงินสะสม ๔๔,๕๕๗.๐๐ บาท

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๑๐๒,๕๑๕.๖๔ บาท

- สถานะการเงินการคลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งประมาณการไว้ที่ ๗๑ ล้านเศษ ปัจจุบันรายรับอยู่ที่ ๓๑ ล้านเศษ และรายจ่ายที่จ่ายไปแล้วอยู่ที่ ๒๗ ล้านบาทเศษ มีความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่

นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาฯ

- ต่อไปขอมอบหมายให้เลขานุการสภาได้กล่าวถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ
เลขานุการสภาฯ

- ๑. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(๒) ให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก

๒. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๖ ใ้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะทางการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

นายเอกชัย เกียรติธนบดี
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- กล่าวขอมติต่อที่ประชุม

- สมาชิกสภาฯในที่ประชุมมีทั้งสิ้น ๑๑ คน อนุมัติให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงฝาท่อบ่อพักภายในตำบลโพธิ์งาม จำนวน ๕๗ ฝา งบประมาณจำนวน ๔๕๒,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง โดยประธานงดออกเสียง

๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๘ รายการ

นายเอกชัย เกียรติธนบดี
ประธานสภาฯ
นายบัณฑิต ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี

- เพื่อประกอบการพิจารณาขอให้ฝ่ายบริหารได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

- กล่าวมอบหมายให้ส่วนราชการชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ กองการศึกษาฯรายการที่ ๑-๕ กองสวัสดิการฯรายการที่ ๗ และสำนักปลัดเทศบาลรายการที่ ๘

ส่วนรายการที่ ๖ โอนเพื่อจัดทำโครงการจ้างติดตั้งกระจกกันห้องระหว่างส่วนราชการกองสวัสดิการสังคมและสำนักปลัดเทศบาล ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าประชาที่มามีติดต่อราชการสำหรับกองสวัสดิการจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ หากมีการกันห้องจะทำให้พื้นที่แคบลงผู้มาติดต่อจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ประกอบกับอาจจะมีปัญหาในส่วนขอระบบเครื่องปรับอากาศและสัญญา WIFI จึงขอชะลอไปก่อนไม่นำเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้

ภาคผนวก

“ปัญหาอุปสรรคสำหรับการซ่อมบำรุงฝาดะแกรงเหล็ก”

- ฝาดะแกรงเหล็กในแต่ละเส้นทางมีขนาดไม่เท่ากันเนื่องจากต้องจัดทำไปตามสภาพของแต่ละพื้นที่ การซ่อมบำรุงจึงต้องสำรวจทุกจุดเพื่อให้ขนาดเท่ากันของเดินที่ชำรุด ที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรบุคคล

“แนวทางการแก้ไขปัญหา”

- จัดทำฐานข้อมูลขนาดของฝาดะแกรงเหล็กของถนนในพื้นที่ของตำบลโพธิ์งาม เพื่อจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันทีที่พบการชำรุดลดขั้นตอนการลงพื้นที่สำรวจ และทำให้การให้การจัดทำบริการสาธารณะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำนักปลัดเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖