



เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566





ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุน ในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ภายใต้อำนาจหน้าที่และสถานะการเงินการคลัง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๒) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายบันเทิง ปัญญาดี)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ไปแล้วนั้น

เนื่องจากการจัดทำกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมกับการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจาก เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหัววงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งามฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลอย่างมี ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๔. ขั้นตอน	๒
๕. ประโยชน์	๒

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑	๓
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒	๔ - ๒๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะดำเนินการให้เกิดผล
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ตามที่กำหนดในปีนั้น
๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ งบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งามจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ขึ้น

๔.ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานจัดทำบันทึกข้อความขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข แล้วปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้และแจ้งสภาท้องถิ่นเพื่อทราบ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เทศบาลมีกรอบในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๒. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอย่างจำกัด ทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๖๗	๙๕,๓๗๓,๐๐๐				
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป			๓	๑,๑๗๐,๐๐๐	๒	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๓	๑,๑๗๐,๐๐๐	๖๙	๙๖,๔๗๓,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.สกัดพื้นที่คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๔๓๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๓๕ ท่อน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาท่อบ่อพักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๒ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๕.ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจำนวน ๒๖ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๓,๖๓๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสาย บ้านนายเฉลย ถึง หน้าบ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๒ บ้านโจ้ง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงสามแยกหนองโจ้ง ๑. สกัดพื้น คสล. เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๑๒๗ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๙๙ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ จากสามแยกตันโพธิ์ปลั่งถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ๑.สกัดพื้น คสล. เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๕๔ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๑๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๙๘๕,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวิทยาว ๙๖ เมตร จากป้ายทางเข้าหมู่บ้านถึงสามแยกท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้าน	๑.สกัดพื้นเดิม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๙๖ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๔๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สายสระน้ำเนินวัด หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับพื้นทางตามสภาพเดิมพร้อมลงลูกรังเสริม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ๒.เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ๓.ปรับพื้นที่ไหล่ทางด้วยดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๖๕,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้านโพธิ์งาม ถึงตำบลโนนหอม หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับพื้นทางตามสภาพเดิมพร้อมลงลูกรังเสริม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ๒.เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ๓.ปรับพื้นที่ไหล่ทางด้วยดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๔,๐๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๕๗ นางสนม วิเชียร หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์งาม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.สกัดพื้นที่ คล. เดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๔๔๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน พร้อมฝาบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)		.	๘๕๑,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดี ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ ๔ ถึง ศาลปู่ขุนทึง หมู่ที่ ๔		๑.สกัดพื้นที่ คล.เดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๕๘๘ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อน พร้อมฝาบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๘ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงดินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๗๓๑,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดี ผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดประตูตาน จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๕ บ้านประตูตาน	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๑ จากหน้าบ้านคุณจารุณีถึงหน้าวัดประตูตาน ๑.สกิดพื้น คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ๑๓๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๓๔ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๗ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงดินคลุกลูไล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ จากสามแยกถึงประตูข้างวัด ๑. สกิดพื้น คสล. เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓๓ ตารางเมตร ๒. วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๑ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) ๔.ลงดินคลุกลูไล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๗๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง (เพิ่มเติม) จากเทศบาล - วัดประตูดาน หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจากเทศบาล - วัดประตูดาน จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลำโบสถ์ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับปรุงทางตามสภาพเดิมพร้อมลูกรังเสริมความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งไฟฟ้ารายทางระยะทาง ๔๙๐ เมตร จำนวน ๑๓ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒,๑๓๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไทรย์	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ช่วงที่ ๑ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจากโคมทรัพย์สินุ์ไปถึงสามแยกโคกบ้านจำนวน ๑๑ จุด ช่วงที่ ๒ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจากสามแยกโคกบ้านถึงสะพานหนองแก้วจำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๑,๐๕๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายโคกลานซอย ๘ ถึง หน้าฟาร์มไก่ฟาร์ม หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกต่อการ เดินทางภายในหมู่บ้าน ดังกล่าว	ก่อสร้างถนนลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมบดอัดแน่นความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓,๒๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒๗๒,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายบ้านป่าศรี หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกต่อการ เดินทางภายในหมู่บ้าน ดังกล่าว	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นความ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๙๗๕ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๒๙๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)			๒๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ ที่ ๗ บ้านโคกกรวด - หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคลอง ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๒ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๔๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้คลอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	คลองมีสภาพไม่ ตื้นเขิน สามารถ แก้ปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางซอยโคกมะระหมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	๑.ลงดินลูกรังปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นหนา ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๔๕ เมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๖๖ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางจำนวน ๑๗ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒,๓๙๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างรายทางหมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด-หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๑ ๑.ลงดินลูกรังปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นหนา จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๑๓ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ๑.ลงดินลูกรังปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่นหนา จำนวน ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๘๐ ตร.ม. ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางจำนวน ๒๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๓,๔๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำสายโคกลานซอย ๘ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้าน	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอด กว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมถนนคอนกรีตจราจรทับหน้า (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	สามารถระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในหมู่บ้าน	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านต้น	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายจากบ้านนางลัดดา - ถนนสุวรรณศรพร้อมเชื่อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านต้น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.สกัดพื้นคสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๑๐๒ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาท่อบ่อพักหล่อเหล็กเหนียว ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ๓.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว)			๖๕๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายหนองควายฆ่า หมู่ที่ ๘ บ้านต้น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับปรุงทางตามสภาพเดิมพร้อมลูกรังเสริมความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๙๒๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๙๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๔.๕๐ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๙ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งไฟฟ้ารายทางระยะทาง ๙๒๗ เมตร จำนวน ๒๔ จุด			๓,๕๔๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะยาง	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง	เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของชุมชนหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง	ก่อสร้างอาคารคสล.โครงเหล็กกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ๒ ชั้น พร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒,๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้ศาลาประชาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายไปมาผาสูก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง ทด.โพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาท่อบ่อกักหล่อเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร(หักลบพื้นที่บ่อกักแล้ว) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๘๗,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างบันไดริมคลองประเทษ หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเทษ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายกิจกรรมภายในชุมชนบ้านประเทษ	๑.ก่อสร้างบันได คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ๒.เทคอนกรีตพื้นขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ๓.ติดตั้งราวแอสตันเลส ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนทั่วไปใช้จัดกิจกรรมร่วมกันได้อย่างหลากหลาย	กองช่าง
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านประเทษ	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง จากแยกอินทรีย์-หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้ารายทาง จากต้นโพธิ์ถึงบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๗๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ๒.ติดตั้งไฟฟ้ารายทางระยะทาง ๘๗๓ เมตร จำนวน ๒๒ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๓,๓๔๘,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไทรย้อย-หนองแห้ว หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มช้าง	เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนราษฎรที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายรัฐ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางประมาณ ๑,๕๕๒ เมตร พร้อมเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๑,๖๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ การไฟฟ้าฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มข้า	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางระยะทาง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างรายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้มข้า	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๖ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ช่วงที่ ๒ ๑.ลงดินลูกรังปรับพื้นทาง จำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๔๘ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางจำนวน ๒๘ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๑,๒๖๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้ารายทางระยะทาง ๓,๖๐๑ เมตร จำนวน ๙๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๔,๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง/กรมส่งเสริมการปกครอง
๓๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน	๑. เปลี่ยนระบบกรองน้ำภายในถัง ๒.ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใหม่ ๓. เดินระบบไฟฟ้าใหม่ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๗๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังพร้อมเทคอนกรีต สายหน้าบ้านนายสมัย คง ภักดี ถึงสะพาน หมู่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกต่อการ เดินทางภายในหมู่บ้าน	๑.ปรับปรุงถนนลูกรัง ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ๒.วางท่อ ระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๑ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก หล่อเหล็กเหนียว ขนาด ๐.๐๘x๐.๐๘ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ ๓.เทคอนกรีตรางวี ความ กว้าง ๑.๐๐เมตร ความยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ตร.ม (หักลบพื้นที่บ่อพักไม่น้อยกว่า) ๔. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตาราง เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๑,๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๔	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา- หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคลอง ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๒ เมตร หรือมีปริมาณต ดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๓๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้คลอง ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	คลองมีสภาพไม่ ตื้นเขิน สามารถ แก้ปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพัน ปลา-หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ลงดินลูกรังปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น หนา จำนวน ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.เท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๕ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งระบบไฟฟ้าสายทางจำนวน ๓๕ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๖,๘๙๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางจากหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๑๗ ถึงหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอ็ก	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอ็ก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน	วางท่อ PE ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร รอบหมู่บ้าน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๖๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายวงแหวนตะวันตก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองมะเอ็ก	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๔ ตารางเมตร ๒.ลงหินคลุกใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร ๓.ติดตั้งไฟฟ้ารายทางความยาว ๖๙๖ เมตร จำนวน ๑๘ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒,๘๔๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีถนนสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางภายในหมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๐	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว-หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม	ขุดลอกคลอง ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้คลอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	คลองมีสภาพไม่ตื้นเขิน สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางระบาย บ้านนางเตือนใจ ถึง สะพานหมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมใน หมู่บ้าน	๑.สกัดพื้นเดิม ความกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๑ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๑๔๑ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐เมตร จำนวน ๑๓๑ ท่อน พร้อม บ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักเสริมเหล็กเหนียวขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็กรางวี กว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตร.ม. (หักลบพื้นที่บ่อพักแล้ว) (ตามแบบเทศบาล กำหนด)			๕๕๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ประชาชน ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐	สามารถระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขังใน หมู่บ้าน	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ภายใน บ้านมั่นคงสายใยรัก หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ทต.โพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๑ ๑.ปรับพื้นตามสภาพเดิมพร้อม ลูกรังเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ๓.ลงดินลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ๑.เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร ๒.ลงดินลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๗๔๘,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางจากบ้านยางถึงบ้านประตูदान หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งไฟฟ้ารายทางระยะทาง ๔๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สาธารณประโยชน์เนินอี่แฝง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๓๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านผู้ช่วยชาตรี ถึงทุ่งกุลา หมู่ ๑๘ บ้านไทรงาม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จำนวน ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๒,๓๕๕,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างรายทาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม - ตำบลโนนหอม	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ลงดินลูกรังปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น หนา จำนวน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ๓.ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จำนวน ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๔.ติดตั้งระบบไฟฟ้ารายทางจำนวน ๔๒ จุด (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๖,๑๑๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๔๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒,๒๘๑ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร และฝาบ่อพักหล่อเหล็ก เหนียว ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ บ่อ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๕,๐๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย สำเภาทอง หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ม่วงใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘๗. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๘ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกใหญ่ ทาง จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)			๑,๓๑๖,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาย โคกกร่อง หมู่ที่ ๑๙ บ้าน ม่วงใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ปรับปรุงทางตามสภาพเดิมพร้อมลงลูกรัง เสริมความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัด แน่น ๒.เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๔๗ หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓,๗๓๕ ตร.ม. ๓.ลงหินคลุกใหญ่ทางตามสภาพ พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลูกบาศก์ เมตร ๔.ติดตั้งไฟฟ้ารายทางระยะทาง ๑,๙๗๗ เมตร จำนวน ๕๐ จุด (ตามแบบ เทศบาลกำหนด)			๔,๒๑๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสำเภาทอง หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จำนวน ๓๐ ลบม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๕๔๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสำเภาทอง หมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๘ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง จำนวน ๓๐ ลบม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๗๗๕,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน/ระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองพันปลา	เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	๑.งานก่อสร้างหอกระจายข่าว ๒.งานติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเสียงตามสาย/ระบบกระจายเสียงไร้สาย ๓.งานติดตั้งลำโพงและสายลำโพง ๔.อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๒๐๐,๐๐๐			ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	๑.ประชาชนได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านเสียงตามสาย ๒.เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อขอย ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จำนวน ๒๐๐ ป้าย	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบถึงจุดที่ตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	๑.ป้ายอลูมิเนียมขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ๒.ติดตั้งตัวอักษรพ่นสี ๓.ติดตั้งฐานบัวเสาคอนกรีตพร้อมเสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนได้รับทราบเส้นทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการก่อสร้างอาคาร จอดรถขยะและรถกระเช้า ไฟฟ้า จำนวน ๔ คัน พร้อมห้องเก็บของ คสล. โครงเหล็ก ๑ ชั้น ทด.โพธิ์ งาม	เพื่อให้เป็นสถานที่จอดรถ ในร่มพร้อมห้องเก็บ ของ ของกองต่างๆใน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	๑.อาคาร คสล.โครงเหล็กขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด			๓,๐๐๐,๐๐๐			ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของ ทรัพย์สินที่ได้รับการ ดูแล	ทรัพย์สินของทาง ราชการได้รับการ จัดเก็บและดูแล รักษาอย่าง ปลอดภัย	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์งาม คสล.โครงเหล็ก ๑ ชั้น ทด. โพธิ์งาม	เพื่อให้มีอาคารสถานที่ รองรับเด็กนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาลที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔ ห้องเรียน	๑.อาคารคสล.โครงเหล็กขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร หรือไม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ตาม รูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด			๓,๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้สถานที่ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	เด็กนักเรียนมี อาคารสถานที่ เพียงพอกับการ เรียน	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม ทด.โพธิ์ งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่อป้องกันน้ำท่วมใน หมู่บ้านและเป็นทาง เชื่อมสัญจรจากหมู่ที่ ๑ บ้านคุ้ม ไปหมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน ในเขต เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	๑.ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ตามรูปแบบรายการ เทศบาลตำบล โพธิ์งาม			๔๕๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ได้ถนนเชื่อม ระหว่างหมู่บ้านที่ มีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมรางยาว ๒๕๒ เมตร จากบริเวณท่อระบายน้ำ เดิมเข้าไปในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านอินทรีไทรย์ ทต. โพธิ์งาม อำเภอประจันต คาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.สกัดพื้น คสล.เดิมกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม ๒๕๒ ตาราง เมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๓๑ เมตร เชื่อมต่อท่อ ระบายน้ำเดิม พร้อมบ่อบำบัดสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาบ่อบำบัด เหล็กเหนียว ขนาด๐.๘๐X๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๑ บ่อ ๓. เทคอนกรีตเสริมเหล็ก รางวี กว้าง ๙๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)			๑,๐๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๘	โครงการซ่อมแซมสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร บริเวณ หมู่ที่ ๗- หมู่ที่ ๑๔ ทต.โพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกต่อการ เดินทางภายในหมู่บ้าน ดังกล่าว	๑.สกัดพื้นสะพาน คสล.เดิมขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตผิว ๒.สกัดพื้น คอนกรีตเดิมพร้อมเทผิวทรายล้างไหลทาง สะพาน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ผัง ๓.ติดตั้ง ราวสะพานสแตนเลสพร้อมโลโก้เทศบาลยาว ๒๔.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้ สะพานเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่ สาธารณะประโยชน์เนินอี แมงหมู่ที่ ๑๘ บ้านโพธิ์งาม ตำบลโพธิ์งาม อำเภอ ประจันตคาม จังหวัด ปราจีนบุรี	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ลงลูกรังเสริมพื้นทางความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลูกบาศก์เมตร ๒.เทถนนคอนกรีต เสริมเหล็กความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ๓.ลง หินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ ๘๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๙๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาไปยังแคมเปญ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล จากบ้านเนินป่าป้อมมาต้น โพธิ์ ทต.โพธิ์งาม อำเภอบึงสามพัน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอในการ ดำรงชีวิตประจำวัน	๑.ย้ายถังแคมเปญ เปลี่ยนระบบกรองน้ำ ภายในถัง ๒.เดินระบบไฟฟ้าประปาใหม่ พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล (ตามแบบเทศบาล กำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร บริเวณ หมู่ ที่ ๕ บ้านประตูด่าน	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ทำการขุดสกัดสะพาน คสล.เดิมขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ๒.ทำ การสร้างสะพานใหม่ คสล.ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมเท พื้นคอนกรีตผิวจราจร และไหล่ทาง สะพาน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ผัง ๓.ติดตั้งราวสะพานสแตนเลส พร้อมโลโก้เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ยาว ๒๔.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๑,๐๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้ เส้นทางเกิดความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง / กรมส่งเสริม การ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๖๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณ ปากซอย หมู่ที่ ๔ บ้าน เกาะยาง จำนวน ๒ จุด	เพื่อใช้เป็นป้าย ประชาสัมพันธ์บอก ทางเข้าสู่ที่สัญจรไปมา บริเวณดังกล่าวได้รับความ สะดวก	๑.ก่อสร้างเสาและป้ายโครงเหล็กจำนวน ๒ ป้าย ๒.ติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้านเกาะยาง สแตนเลส จำนวน ๒ ป้าย (ตามรูปแบบ เทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ได้ซุ้มและป้าย ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านที่ชัดเจน	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็กและ ประตูเข้าด้านข้างเทศบาล ตำบลโพธิ์งาม อำเภอบึงสามพัน จังหวัด ปราจีนบุรี	เพื่อใช้เป็นกำแพงกัน แนวเขตที่ดินพร้อม ประตูทางเข้าข้าง เทศบาลไม่ให้เกิด อันตรายต่อทรัพย์สิน ของทางเทศบาลตำบล โพธิ์งาม	๑.ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร ๒.ติดตั้งประตูสแตนเลสยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมโลโก้เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ตาม แบบที่เทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ได้รั้วและประตู กันแนวเขตแดน ของเทศบาลตำบล โพธิ์งาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คล.บริเวณบ้านนางผิน ถึง บ้านนายถาวร หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ตารางเมตร ๒.ลงหินคลุกไล่ทางตามสภาพจำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๗๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๕	โครงการติดตั้งฝาบ่อระบายน้ำเหล็ก จำนวน ๖๐ ฝา ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม	เปลี่ยนฝาบ่อระบายน้ำเหล็ก แทนฝาเดิมจำนวน ๖๐ ฝา (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)			๕๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ได้ฝาท่อระบายน้ำที่มีความแข็งแรงปลอดภัยต่อผู้สัญจร	กองช่าง
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ตารางเมตร ๒.ลงหินคลุกไล่ทางตามสภาพจำนวน ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๓๐๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง - คลองร้องโคก หมู่ที่ ๑๙	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไล่ทาง จำนวน ๘๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไล่ทางจำนวน ๔๐ ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๙๕๐,๐๐๐			ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ถนนมีสภาพดีผู้ใช้เส้นทางเกิดความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๖๗ โครงการ				-	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ มั่นคงและสมดุล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรีที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑.๒) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุง หลังคาสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	เพื่อปรับปรุงหลังคา สำนักงานเทศบาลตำบล โพธิ์งาม ให้ใช้การได้ปกติ เจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้รับบริการปลอดภัย	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ขนาด กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		๖๐๐,๐๐๐				ร้อยละความสำเร็จ	หลังคาอาคาร สำนักงานเทศบาล มี สภาพใช้งานได้ เจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มารับ บริการปลอดภัย	สำนักปลัด
๒	โครงการติดตั้งป้าย บอกจุดหมาย ปลายทางและป้ายชี้ ทางริมทางหลวง	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง หลวงหมายเลข ๓๓ และ ถนนสุวรรณศร (หมายเลข ๓๓ เดิม) ได้ทราบถึงจุด ที่ตั้งของสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม	งานติดตั้งป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง จำนวน ๕ ป้าย ขนาด กว้างไม่เกิน ๐.๗๕ เมตร ยาวไม่ มากกว่า ๒.๔๐ เมตร สูงจากพื้น ถึงขอบล่าง ๑.๕๐ เมตร และ ป้ายชี้ทาง จำนวน ๒ ป้าย ขนาด กว้างไม่เกิน ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่ มากกว่า ๑.๘๐ เมตร สูงจากพื้น ถึงขอบล่าง ๑.๒๐ เมตร ป้ายพื้น สีขาว ตัวอักษรและสัญลักษณ์สี ดำ ข้อความภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษสี่พื้นและตัวอักษร สะท้อนแสงตามที่แบบกรมทาง หลวงกำหนด		๗๐,๐๐๐				ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อ ราชการ	ประชาชนที่ใช้ เส้นทางสัญจร ได้ รับรู้จุดหมาย ปลายทางที่จะ เดินทางมาติดต่อ ราชการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย/ ระบบเสียงไร้สาย ภายในตำบลโพธิ์งาม	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	๑.งานประกอบ-ติดตั้งอุปกรณ์ กระจายเสียง ๒.งานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมลำโพงขยาย เสียง ๓.งานติดตั้ง ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/ ระบบเสียงไร้สาย ๔.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบที่เทศบาล กำหนด)			๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึง พอใจของประชาชน ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับ ข่าวสาร การ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านเสียงตามสาย	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุง สำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์งาม	เพื่อความปลอดภัยของผู้ มาติดต่อราชการ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	๑.ติดตั้งชุดประตูอัตโนมัติทางเข้า ด้านหน้าชั้น ๑ ๒.ติดตั้งชุดราง ประตูอัตโนมัติทางเข้าด้านในหน้า บันไดชั้น ๑ ๓.หรือชุดประตูบานไม้ และประตูเหล็กตัดออกพร้อมติดตั้ง ประตูบานเลื่อนรางแทนด้านล่าง เป็นอลูมิเนียมลูกฟูก ๒ หน้า อลูมิเนียมสื่อบขาว กระจกเขียวใส แทนบานไม้ ๔.ติดตั้งชุดรางประตู อัตโนมัติทางเข้าชั้น ๒ หน้าบันได ๕.ติดตั้ง ชุดรางประตูบานเลื่อน+บานตาย ส่วนรางเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ อลูมิเนียมสื่อบขาวกระจกเขียวใส ๖. เปลี่ยนกระจกประตูห้องนายกเป็น อลูมิเนียมลูกฟูกสื่อบขาวสูง ๑๐๐C ด้านบนเป็นกระจกและติดตั้งฟิล์ม ๗.กันห้องประตูบานเลื่อนสำนักงาน อลูมิเนียมสื่อบขาวกระจกสีเขียวใส ขนาด ๔๗๓ x ๓๐๐C ๘.ปรับปรุง ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลชั้น ๒ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละความพึง พอใจของผู้มาติดต่อ ราชการ ร้อยละ ๗๐	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ราชการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารราชการ	สำนักปลัด
รวม ๔ รายการ				-	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐			



ทต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี



www.pho-ngam.go.th